

**Kunadacs Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete**

6097 Kunadacs Rákóczi u. 2.

Telefon: 76/558-131

Fax: 76/422-057

E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu

62-14/2023.

**Kunadacs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2023. augusztus 29-én
megtartott rendkívüli üléséről
felvett**

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Község Képviselő-testületének 69-77/2023. (VIII.29.) sz. Kth.

Kunadacs Község Képviselő-testületének 19-20/2023. (VIII.29.) önk. rendelete

Kunadacs, 2023. augusztus 29.

**Kunadacs Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete**

62-14/2023.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Kunadacs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. augusztus 29-én az Önkormányzat tanácskozótermében megtartott üléséről.

Jelen vannak: Farkas Ildikó polgármester,
Makai Katalin, Kelemen János, Sipos Balázs, Szántai József, Pongrácz József
képviselő (6 fő)

Távolmaradását bejelentette: Baski László, képviselő (1 fő)

Tanácskozási joggal megjelent: Bodnár Tibor jegyző,
Sebestyén Andrea pénzügyi ügyintéző

A **Polgármester** köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a 7 fő képviselő-testületből az ülés kezdetén 6 fő van jelen.

A Képviselő-testület **16⁰⁰** órakor megkezdí munkáját.

A **Polgármester** a megküldött meghívó szerinti napirendet javasolja tárgyalni.

N a p i r e n d:

1. Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda engedélyezett dolgozói létszámának növelése

Előadó: polgármester

2. Kunadacs Község Önkormányzata és intézményei, és a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: polgármester

3. Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Előadó: polgármester

4. A szociális célú tűzifa támogatásra vonatkozó döntés támogatói okirat szerinti módosítása

Előadó: polgármester

5. Rendeletalkotás a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Előadó: polgármester

6. Beszámoló a Magyar Államkincstár által végzett szabályszerűségi pénzügyi utóellenőrzésről

Előadó: polgármester

7. A Bácsvíz Zrt. által megküldött „Kunadacs közműves ivóvízellátás” és „Kunadacs közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás” 2024-2038. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése

8. Egyebek

Előadó: polgármester

A Képviselő-testület az ismertett napirendet egyhangúan elfogadja.

1. Napirend tárgyalása

Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda engedélyezett dolgozói létszámának növelése

Előadó: polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 1. sz. melléklet)

Farkas Ildikó polgármester elmondja, hogy a Képviselő-testület a 2023. júniusi ülésén 65/2023. (VI.29.) számú határozatával módosította a 26/2023. (III.23.) számú határozatának 3. pontját és az óvodai csoportok számát 3 csoportban állapította meg. Az Nkt. 84. (1) bekezdése szerint a fenntartó köznevelési intézmény részére új feladatot az ellátáshoz szükséges feltételek biztosításával állapíthat meg. A három óvodai csoport működésének személyi feltételei csoportonként 2 óvodapedagógus és 1 dajka, azaz összesen 6 fő óvodapedagógus és 3 fő dajka. Az Nkt. 2. melléklete alapján 3 óvodai csoport esetén további 1 fő finanszírozott pedagógiai asszisztens alkalmazására van lehetőség.

Megkérdezi, hogy az előterjesztéssel kapcsolatosan van-e kérdés, hozzászólás.

A Polgármester – miután kérdés, hozzászólás nem volt - javasolja a határozat-tervezet elfogadását.

A döntéshozatalban a jelenlévő 6 főből 6 fő vesz részt.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

Kunadacs Község Képviselő-testületének 69/2023. (VIII.29.) sz. Kth.

Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda dolgozói létszámának emeléséről

H a t á r o z a t

Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda feladatainak ellátásához álláshelyeinek számát 2023. szeptember 1. napjától 13 főben határozza meg, Ebből 10 fő álláshelyet az óvodai nevelés feladat ellátásához, 3 fő álláshelyet az intézményi gyermekétkeztetési feladatellátáshoz biztosít.

Felelős: polgármester, óvodavezető

Értesül: óvodavezető, Gazdálkodás

Határidő: azonnal

2. Napirend tárgyalása

Kunadacs Község Önkormányzata és intézményei, és a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 2. sz. melléklet)

Farkas Ildikó polgármester elmondja, hogy a 2023. évi költségvetésről szóló rendelet elfogadása óta eltelt időben történtek dolgozói változások. A Közös Hivatalban a dolgozói létszám 8 főben került megállapításra, míg az előző napirendi pontban szereplő óvoda dolgozói létszámának növelése miatt változtak a költségvetés számok. Az óvodai tornaszoba pályázat nyert, ennek összege is módosítja a költségvetést, aminek következtében a rendelet módosítása szükséges.

Szántai József képviselő, mint az Ügyrendi és Önkormányzati Bizottság tagja, a Bizottság döntése alapján javasolja a rendelet tervezet elfogadását.

A **Polgármester** – miután kérdés, hozzászólás nem volt – kéri a rendelet-tervezet elfogadását.

A döntéshozatalban a jelenlévő 6 főből 6 fő vesz részt.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül hagyja jóvá a rendeletet.

A **Polgármester** a szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület megalkotta a **19/2023. (VIII.29.) önkormányzati rendeletét** a Kunadacs Község Önkormányzata és intézményei, és a Kunadacsi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A **rendelet szövege** a jegyzőkönyv 3. számú melléklete.

3. Napirend tárgyalása

Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Előadó: polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 3. sz. melléklet)

Farkas Ildikó polgármester ismerteti a Képviselő-testülettel, hogy tornaszoba kialakítására nyert pályázatunk műszaki tartalmát módosítani kell, és míg a csoportszoba nem kerül kialakításra, a 3. óvodai csoport elhelyezésére a Kunadacs, Kossuth Lajos utca 44. szám (191 hrsz-on nyilvántartott) alatti önkormányzati ingatlanban kerül sor. Az új feladatellátási helynek telephelyként az Alapító Okiratban is szerepelnie kell, ezért annak módosítása szükséges.

A **Polgármester** – miután további kérdés, hozzászólás nem volt – kéri az előterjesztésben foglaltak elfogadását.

A döntéshozatalban a jelenlévő 6 főből 6 fő vesz részt.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

Kunadacs Község Képviselő-testületének 70/2023. (VIII.29.) sz. Kth.

a Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda Alapító Okiratának módosításáról

H a t á r o z a t

Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi határozatot hozza:

1. Az óvodai feladatellátást a székhely intézményen kívül, telephelyként a 6097 Kunadacs, Kossuth Lajos utca 44. szám alatti, a 191 hrsz-on nyilvántartott önkormányzati vagyonelem biztosítja.
2. A Képviselő-testület a Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda Alapító Okirat Módosító Okiratát a határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja.
3. A Képviselő-testület a Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát a határozat 2. számú melléklete szerint jóváhagyja.
4. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Kunadacsi Igazgyöngy Óvoda Alapító Okiratát Módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat a Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésével összefüggésben eljárjon.

Felelős: polgármester, jegyző

Értesül: Magyar Államkincstár, Gazdálkodás, óvodavezető

Határidő: MÁK hatálybaléptetés napja

4. Napirend tárgyalása

A szociális célú tűzifa támogatásra vonatkozó döntés támogatói okirat szerinti módosítása

Előadó: polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 4. sz. melléklete)

Farkas Ildikó polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat a Belügyminisztérium szociális célú tűzifa pályázatán 114 erdei m³ kemény lombos tűzifa beszerzésére nyújtott be pályázatot 3.040.380.- Ft támogatásra, 289.560.- Ft önerő vállalásával. Azonban a támogatói okirat szerint **csak 66 erdei m³** kemény lombos tűzifa a jóváhagyott mennyiség, a vissza nem térítendő támogatás összege így 1.760.220.-Ft, a szükséges önerő mértéke 167.640.-Ft.

A szociális rászorultság és az igénylés 2023. évi részletes szabályait külön önkormányzati rendelet tartalmazza.

A Polgármester – miután további kérdés, hozzászólás nem volt – kéri a támogatói okirat szerinti határozati javaslat elfogadását.

A döntéshozatalban a jelenlévő 6 főből 6 fő vesz részt.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

Kunadacs Község Képviselő-testületének 71/2023. (VIII.29.) sz. Kth.

a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásának támogatói okirat szerinti elfogadása

H a t á r o z a t

Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalva az alábbi döntést hozza:

1. A Képviselő-testület Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 3. melléklet 2.2.1. pontja szerint a belügyminiszter pályázati kiírására a 31/2023.(IV.25.) számú határozatával pályázatot nyújtott be a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra.

2. A BMÖGF/46-34/2023. iktatószámú támogatói okirat szerint a benyújtott pályázattól eltérően a jóváhagyott tüzelőanyag mennyisége 66 erdei m³ keménylombos tűzifa. A vissza nem térítendő elnyert támogatás 1.760.220.-forint, a szükséges önerő mértéke 167.640.-Ft.

3. A Képviselő-testület a támogatói okirat szerinti döntést a megítélt támogatással tudomásul veszi.

4. Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.13.) önkormányzati rendeletében az általános tartalék terhére a 167.640.-Ft összegű saját forrást biztosítja.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázat megvalósításával kapcsolatban teljeskörűen eljárjon és a szükséges intézkedéseket tegye.

Felelős: polgármester

Értesül: Gazdálkodás

Határidő: folyamatos

5. Napirend tárgyalása

Rendeletalkotás a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 5. sz. melléklet)

Farkas Ildikó polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat a Belügyminisztérium szociális célú tűzifa pályázatán 114 erdei m3 kemény lombos tűzifa beszerzésére nyújtott be pályázatot 3.040.380.- Ft támogatásra, 289.560.- Ft önerő vállalásával. Azonban a támogatói okirat szerint **csak 66 erdei m3** kemény lombos tűzifa a jóváhagyott mennyiség, a vissza nem térítendő támogatás összege így 1.760.220.-Ft, a szükséges önerő mértéke 167.640.-Ft.

A szociális rászorultság és az igénylés 2023. évi részletes szabályait külön önkormányzati rendelet tartalmazza. A Képviselő-testületnek megküldött rendelet-tervezet a tavalyi évi - hatályon kívül helyezett – rendeletünk jogosultsági feltételeinek és az évi adható tűzifa mennyiségének változatlanul hagyásával készült. Kéri ehhez a Képviselő-testület támogatását.

A Polgármester – miután kérdés, hozzászólás nem volt – kéri a rendelet-tervezet elfogadását.

A döntéshozatalban a jelenlévő 6 főből 6 fő vesz részt.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül hagyja jóvá a rendeletet.

A Polgármester a szavazás után megállapítja, hogy a Képviselő-testület megalkotta a **20/2023. (VI.29.) önkormányzati rendeletét az a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről.**

A **rendelet szövege** a jegyzőkönyv 5. számú melléklete.

6. Napirend tárgyalása

Beszámoló a Magyar Államkincstár által végzett szabályszerűségi pénzügyi utóellenőrzésről

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 6. sz. melléklet)

Farkas Ildikó polgármester elmondja, hogy a Magyar Államkincstár szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés keretében vizsgálatot végzett Kunadacs Község Önkormányzata, a Kunadaci Közös Önkormányzati Hivatal és a Kunadaci Igazgyöngy Óvoda 2021. évi költségvetési év beszámolójára vonatkozóan. Az ellenőrzési jelentésében foglalt megállapításai és az azokra tett javaslatok alapján a hibák kijavítására Intézkedési terv készült. Az Intézkedési terv megvalósításáról készült Beszámoló 2023. január 16-án megküldésre került az Államkincstár részére. A Beszámolóban foglaltak vizsgálatára az ellenőrző szerv a 2023.-ban **utóellenőrzést** indított. Az utóellenőrzési jelentés néhány esetben továbbra is meglévő hibákat, hiányosságokat tárt fel, aminek 2023. december 31-i határidővel történő kijavítására, pótlására újabb Intézkedési terv készült. Ennek végrehajtásáról 2024. január 8-ig kell az Államkincstárt tájékoztatni.

A Polgármester – miután további kérdés, hozzászólás nem volt – kéri az határozat-tervezet elfogadását.

A döntéshozatalban a jelenlévő 6 főből 6 fő vesz részt.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

Kunadacs Község Képviselő-testületének 72/2023. (VIII.29.) sz. Kth.

a Magyar Államkincstár által végzett szabályszerűségi pénzügyi utóellenőrzésről

H a t á r o z a t

Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi Magyar Államkincstár által végzett szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés 57/2021UTÓ számú utóellenőrzéséről szóló ellenőrzési jelentést és az arra készített intézkedési tervet.

Felelős: polgármester, jegyző

Értesül: Gazdálkodás

Határidő: folyamatos

7. Napirend tárgyalása

Bácsvíz Zrt. által benyújtott „Kunadacs közműves ivóvízellátás” és „Kunadacs közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás” Gördülő Fejlesztési Tervének véleményezése

Előadó: polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 7. sz. melléklet)

Farkas Ildikó polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Bácsvíz Zrt. – mint minden évben most is - elkészítette és 2023. augusztus 18-án megküldte véleményezésre a Kunadacs közműves ivóvíz ellátás 2024-2038. közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét (11-05856-1-001-00-00), valamint a Kunadacs közműves szennyvízelvezetés – és tisztítás 2024-2038. közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét (21-05856-1-001-00-14), melyeket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére nyújt be engedélyezésre.

A Bácsvíz Zrt. a jóváhagyott felújítás-pótlás tervfejezetben szereplő tételek végrehajtásának ütemezését a társaság elvégzi és a munkaindításokról Önkormányzatunkat értesíteni fogja.

A Hivatal a jóváhagyott beruházási tervrészben, valamint a felújítási és pótlási tervrészben foglaltak végrehajtását folyamatosan ellenőrzi, valamint az elvégzett fejlesztések értékarányosságát is jogosult ellenőrizni. Az elvégzett beruházások, felújítások és pótlások megvalósítását, műszaki, gazdasági és jogi eseményeit, adatait dokumentálni szükséges.

A **Polgármester** – miután további kérdés, hozzászólás nem volt – kéri az előterjesztésben foglaltak elfogadását.

A döntéshozatalban a jelenlévő 6 főből 6 fő vesz részt.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

Kunadacs Község Képviselő-testületének 73/2023. (VIII.29.) sz. Kth.

Kunadacs közműves ivóvízellátás” és „Kunadacs közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás” 2024-2038. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása

H a t á r o z a t

1. Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a BÁCSVÍZ VíZ- és Csatornaszolgáltató Zrt. által benyújtott 2024-2038. időszakra vonatkozó közműves ivóvízellátás (Víziközmű rendszer kódja: 11-05856-1-001-00-00), valamint közműves szennyvízelvezetés és- tisztítás (Víziközmű rendszer kódja: 21-05856-1-001-00-14) „Gördülő Fejlesztési Terv”-ét jóváhagyja.

Felelős: polgármester, jegyző
Értesül: Bácsvíz Zrt.
Határidő: azonnal

8.. Napirend tárgyalása

Egyebek

Előadó: polgármester

(Előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva, 8. sz. melléklet)

8.1 Ajánlati felhívás elfogadása az önkormányzati tulajdonú, szilárd burkolatú Kunadacs, 15 hrsz-ú Rákóczi utca burkolat felújítási munkálataira

Előadó: polgármester

Farkas Ildikó polgármester szóbeli előterjesztésében tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 2023. évi Start munkaprogram szociális jellegű programjának keretében a Kunadacs 15 hrsz-ú Rákóczi utca felújítását kezdjük el.

A beruházás kivitelezőjének kiválasztására egyszerű beszerzési eljárás alapján kerül sor. A beszerzési eljárás során az alábbi ajánlattevőket kívánjuk bevonni:

- Dynamic-Way Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
6000 Kecskemét, Belsőnyír tanya 13/A
- „PUMKIN” Mélyépítő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
5540 Szarvas, Gárdonyi Géza utca 3683 hrsz.
- ZAFÍR ÉPÍTŐ Kft.
6045 Ladánybene, Petőfi Sándor utca 15.

Farkas Ildikó polgármester kéri, hogy a Képviselő-testület hozza meg döntését az ajánlati felhívás tárgyában.

A döntéshozatalban a jelenlévő 6 főből 6 fő vesz részt.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

Kunadacs Község Képviselő-testületének 74/2023. (VIII.29.) sz. Kth.

Ajánlati felhívás elfogadása az önkormányzati tulajdonú, szilárd burkolatú Kunadacs, 15 hrsz-ú Rákóczi utca burkolat felújítási munkálataira

H a t á r o z a t

Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester tárgyi szerinti előterjesztését és az alábbi döntést hozza:

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 37/2017.(IV.27.) számú határozatával elfogadott és a 98/2021. (XI. 25.) számú határozatával módosított *Kunadacs Község Önkormányzata - mint ajánlatkérő - közbeszerzési értékhatár alatti beszerzései lebonyolításának szabályzata* II./5.4 pontja szerint - az önkormányzati tulajdonú szilárd burkolatú Kunadacs, 15 hrsz-ú Rákóczi utca burkolat felújítási munkálataira ajánlati felhívást tesz közzé.

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező ajánlati felhívást elfogadja és az alábbi vállalkozásoktól kér ajánlatot:

2.1 Dynamic-Way Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

2.2 „PUMKIN” Mélyépítő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

2.3 ZAFÍR ÉPÍTŐ Kft.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 2. pontban meghatározott feladat előkészítésével kapcsolatban a szabályzat szerint eljárjon és a szükséges intézkedéseket megtegye.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Kunadacs Község Önkormányzata a 37/2017.(IV.27.) számú határozatával elfogadott a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos Szabályzata II./5.4 pontja szerint, az alábbi ajánlati felhívást teszi közzé:

AJÁNLATI FELHÍVÁS

Az önkormányzati tulajdonú, szilárd burkolatú Kunadacs, 15 hrsz-ú Rákóczi utca burkolat felújítási munkálatainak megvalósítására

1. Ajánlatkérő megnevezése, címe:

Kunadacs Község Önkormányzata

Cím: 6097 Kunadacs, Rákóczi u.2.

Telefon: 76/558-131, Fax: 76/422-057

E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu

Az egyszerű ajánlatkérést lebonyolító kapcsolattartó személy neve, címe, elérhetőségei, ahol írásban további információ kérhető:

Bodnár Tibor István jegyző

Telefon: 76/558-131, Fax: 76/422-057

E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu

2. Az ajánlatkérés tárgya:

A 2023. évi Start munkaprogram szociális jellegű programjának keretében a Kunadacs 15 hrsz-ú Rákóczi utca felújítási munkálatai.

A felújítás főbb adatai:

Alapadatok

Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése,

hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel,

8 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 20 mm vastagságban terítve

Kopóréteg AC11 kopó 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi

Az elvégzendő munkákat az árazatlan költségvetés költségvetési táblázatában szereplő leírás tartalmazza.

Az ajánlatot a „Kunadacs 15 hrsz-ú Rákóczi utca burkolat felújítás Kunadacs településen munkálatai” címmel ellátott, részletes árazatlan költségvetési tábla alapján, annak mennyiségi adataival kell megadni.

3. Az ajánlatkérés tárgyát képező építési beruházásra az ajánlatkérő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti szerződést kíván kötni.

Főbb szerződéses feltételek:

3.1 Szerződő felek:

3.1.1 Megbízó: az ajánlatkérő, Kunadacs Község Önkormányzata, Cím: 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131, Fax: 76/422-057, E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu

3.1.2 Megbízott: a jelen ajánlatkérés alapján nyertes ajánlattevő.

Szerződés tárgya: önkormányzati tulajdonú, szilárd burkolatú Kunadacs 15 hrsz-ú Rákóczi utca burkolat felújítási munkálatai a 2. pontban meghatározott mennyiségi és minőségi mutatók szerint.

3.2 A tevékenység ellátása során a vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni.

3.3 A szerződés ellenértéke: egyösszegű díj (nettó Ft + ÁFA = bruttó Ft) a jelen ajánlatkérés tárgyát képező építési beruházás elvégzéséért.

3.4 Szerződés teljesítésének határideje: kezdés: a szerződés aláírásának napjától, befejezés legkésőbb: 2023. október 15.

3.5 A szerződéses ellenérték kiegyenlítése:

A szerződéses ellenérték kiegyenlítése önkormányzati saját forrásból történik. A szerződés teljesítését követően végszámla nyújtható be. Az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ajánlattevővel köti meg szerződését.

3.6 Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: a szerződés késedelmes teljesítése esetére kötbér, mértéke: a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 0,5 %-a késedelmes naponként. Amennyiben az érvényesíthető késedelmi kötbér összege meghaladja a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 5 %-át, ajánlatkérő, mint megbízó a szerződéstől elállhat. Meghiúsulási kötbér: szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 5 %-a.

3.7 Teljesítés helye: Kunadacs Község közigazgatási területén a 15 hrsz-ú Rákóczi utca.

4. Az ajánlat elkészítésére előírt ajánlatkérői követelmények:

4.1. Az ajánlatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

4.1.1 Ajánlati ár (a szerződés ellenértéke): az ajánlati árat egyösszegű átalányárban nettó Ft + ÁFA = bruttó Ft összegben kell megadni.

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az ajánlatkérés tárgyában meghatározott beruházás, jelen ajánlatkérés (árazatlan költségvetés) szerinti teljesítését.

4.1.2 A szerződés tárgyát képező beruházás ellátásában közreműködő szakember bemutatása: A tárgyi beruházás ütemterv szerinti sikeres lefolytatásához, szakszerű teljesítéséhez, az ajánlatkérő, érvényességi kritériumként, az alábbiakat kéri az ajánlattevőtől: Az ajánlatban be kell mutatni a teljesítésben résztvevő, 1 fő olyan szakembert, aki az ajánlattételi felhívás tárgyát képező feladat ellátásában tapasztalattal rendelkezik.

A szakembert az ajánlatban az alábbi dokumentumok benyújtásával kell bemutatni:

- be kell nyújtani az ajánlattevő nyilatkozatát, amely tartalmazza a szakember megnevezését, és jogállását az ajánlattevőnél.
- be kell nyújtani a szakember szakmai önéletrajzát,
- be kell nyújtani a szakember nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében, a tárgyi szerződés teljes időtartama alatt részt vesz.

A fentieknek megfelelő szakember igazolásának hiánya az ajánlattevő ajánlatának érvénytelenségét vonja maga után.

5. Az ajánlatok benyújtása:

5.1 Példányszám: 2 példány ajánlat: 1 eredeti és 1 másolati példányban.

5.2 Mód: postán vagy személyesen.

5.3 Cím: Kunadacs Község Önkormányzata, 6097 Kunadacs, Rákóczi u.2.

Személyes benyújtásra munkanapokon, péntek kivételével 8.00 és 16.00 óra között, pénteken 8.00 és 12.00 óra között, az ajánlatok benyújtási határidejének napján 8.00 és 10.00 óra között van lehetőség.

A borítékra rá kell írni: önkormányzati tulajdonú Kunadacs 15 hrsz-ú Rákóczi utca burkolat felújítás munkálatai továbbá az ajánlatadó nevét.

5.4 Határidő: 2023. szeptember 12. 10:00 óra.

6. Az ajánlatkérő által jelen ajánlatkérés vonatkozásában előírt egyéb feltételek:

6.1 Ajánlata benyújtásával az ajánlattevő – külön nyilatkozat megtétele nélkül – a jelen ajánlatkérésben és mellékleteiben meghatározott követelményeket és feltételeket elfogadja.

6.2 Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattételre felkért ajánlattevőt terheli, amely költségek megfizetésére az ajánlatkérő nem kötelezhető.

6.3 Az ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy a jelen ajánlatkérését módosítsa, vagy visszavonja, továbbá, hogy az ajánlatkérést eredménytelennek nyilvánítsa, valamint, hogy a benyújtott ajánlat alapján ne kössön szerződést.

6.4 Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában az addig beérkezett ajánlatokat felbontja, arról jegyzőkönyvet készít és arról az ajánlatot benyújtó ajánlattevőket írásban értesíti.

6.5 Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról hozott döntéséről az ajánlatot benyújtó ajánlattevőket írásban értesíti, (e-mailben, vagy postai levélben).

A kivitelező kiválasztásáról a Képviselő-testület dönt.

6.6 Az ajánlat jelen ajánlatkérés 5. pontjában előírt módon, példányszámban, csomagolásban, határidőre és címre történő beérkezéseért az ajánlattevő felel. Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezik be, azt ajánlatkérő nem tekinti érvényes ajánlatnak.

6.7 Eredményes ajánlatkérés, eljárás esetén az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ajánlattevővel köt szerződést.

6.8 Az ajánlatkérő az esetlegesen hiányosan benyújtott ajánlatok tekintetében hiánypótlást biztosít, melyről az ajánlattevőket írásban értesíti.

6.9 Amennyiben valamely ajánlat a hiánypótlást követően sem felel meg tartalmában a jelen ajánlatkérésben és mellékleteiben foglalt feltételeknek, úgy ajánlatkérő azt nem tekinti érvényes ajánlatnak.

6.10 Ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet. Konzorciumi és közös ajánlattétel: az ellátandó feladatra való tekintettel nem engedélyezett, Rész ajánlattétel lehetősége kizárt.

Kunadacs, 2023. augusztus

Farkas Ildikó
polgármester

Költségvetés főösszesítő			
Építőmesteri és szakipari munkák			
Burkolat felújítás Kunadacs településen			
Kunadacs Rákóczi Ferenc utca 15 hrsz. burkolat felújítási munkái			
<u>Ajánlatkérő:</u>			
Kunadacs Község Önkormányzata			
6097 Kunadacs Rákóczi u. 2.			
Adósz.: 15724681-2-03			
Farkas Ildikó polgármester			
<u>Vállalkozó:</u>			
név:			
cím:			
adószám:			
Megnevezés		Anyagköltség	Díjköltség
Kunadacs Rákóczi Ferenc utca aszfaltozási munkái		0	0
2.1 ÁFA vetítési alap		0	
2.2 ÁFA	27,00%	0	
3 A munka ára (HUF)		0	
Kelt:			
Az árajánlat érvényes:			
..... aláírás			

21	Kunadacs Rákóczi Ferenc utca aszfaltozási munkái	0	0
	Összesen (HUF)	0	0

Költségvetés részletező

Kunadacs Rákóczi Ferenc utca burkolat felújítása

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egy-ség	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1. Bontási munkák								
1	1	Padka nyesése 1m szélességig, rakodás szállító eszközre, szállítás Megrendelő által biztosított depóba	52,2	m3	0	0	0	0
2	1	Csomóponti csatlakozások vágása út csatlakozásoknál	39	m	0	0	0	0
3	1	Csomóponti csatlakozások bontása, bontott anyag rakodása szállító eszközre, szállítás Megrendelő által kijelölt depóba max 2 km-ig, Útalapbeton, valamint hidraulikus kötőanyaggal vagy bitumennel stabilizált rétegek bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	4,9	m3	0	0	0	0
2. Csatorna építési munkák								
1	2	Akna fedlapok szinte emelése	4	db	0	0	0	0
3. Bitumenes burkolatépítési munkák								
1	3	Melévő aszfalt burkolat portalnítása, sepréssel, bitumen emulzióval	1170	m2	0	0	0	0
2	3	Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 8 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 20 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi	64,35	m3	0	0	0	0
4. Tereprendezés jellegű munkák								
1	4	Padka készítés 0/22-es zúzottkőből 50 cm szélességben átlag 10 cm vastagságban	26	m3	0	0	0	0
Munkanem összesen (HUF)							0	0
Mindösszesen nettó (HUF)							0	
Mindösszesen ÁFA (27%) (HUF)							0	
Mindösszesen bruttó (HUF)							0	

A **Polgármester** az ajánlati felhívás elfogadását követően kéri a Bírálóbizottság megválasztását.

A döntéshozatalban a jelenlévő 6 főből 6 fő vesz részt.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

Kunadacs Község Képviselő-testületének 75/2023. (VIII.29.) sz. Kth.

az önkormányzati tulajdonú, szilárd burkolatú Kunadacs 15 hrsz-ú Rákóczi utca burkolat felújítási munkálataira közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásban eseti Bírálóbizottság megválasztása

H a t á r o z a t

Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 37/2017.(IV.27.) számú határozatával elfogadott és a 98/2021. (XI. 25.) számú határozatával módosított *Kunadacs Község Önkormányzata - mint ajánlatkérő - közbeszerzési értékhatár alatti beszerzései lebonyolításának szabályzata* II./5.4 pont szerinti eljárásban a IV./13.1 pont szerinti hatáskörében eljárva az eseti Bírálóbizottság elnökét és tagjait az alábbiak szerint választja meg:

a Bírálóbizottság elnöke: Bodnár Tibor István jegyző, jogi ismeretekkel,

a Bírálóbizottság tagjai: Kovács-Lőrincz Brigitta pénzügyi ismeretekkel,
Szappanos Kálmán építész, műszaki ismeretekkel,

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: folyamatos

8.2. Ajánlati felhívás elfogadása az önkormányzati tulajdonú Kunadacs, Kossuth L. u. 42. szám alatti 192/3 hrsz-ú szolgálati lakás korszerűsítési munkálataira

Előadó: polgármester

Farkas Ildikó polgármester szóbeli előterjesztésében ismerteti a Képviselő-testülettel, hogy Kunadacs Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-SZLOSZL/2022 kódszámú „Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése” pályázati felhívásra a 11/2022.(I.27.) számú határozatával.

A szolgálati lakás felújítására, korszerűsítésére benyújtott pályázatunk támogatást nyert.

A beruházás kivitelezőjének kiválasztására egyszerű beszerzési eljárás alapján kerül sor. A beszerzési eljárás során az épület felújítási munkákra az alábbi ajánlattevőket kívánjuk bevonni:

- Halas fivérek Kft. (8095 Pákozd, Budai u. 48. sz.; képv.: Halas Lajos)
- Fehérvár Building Kft. (8000 Székesfehérvár, Szamos u. 143.; képv.: Orbán Zsolt)
- Adacsvilla Kft. (6097 Kunadacs, Kunszentmiklósi út 16/A.; Valkai Zoltán)

A fűtéskorszerűsítési munkákra pedig az alábbi ajánlattevőket kívánjuk bevonni:

- Jóri Krisztián György ev. (6090 Kunszentmiklós, Kecskeméti u. 11.)
- Kiru-Bau Kft. (6090 Kunszentmiklós, Apaj u. 16/b; képv.: Áipli Mihály)
- Thermo-Bau Hungária Kft. (6097 Kunadacs, Kunszentmiklósi u. 16.; képv.: Bodog Ferenc)

Farkas Ildikó polgármester kéri, hogy a Képviselő-testület hozza meg döntését az ajánlati felhívás tárgyában.

A döntéshozatalban a jelenlévő 6 főből 6 fő vesz részt.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

Kunadacs község Képviselő-testületének 76/2023. (VIII.29.) sz. Kth.

Ajánlati felhívás elfogadása az az önkormányzati tulajdonú Kunadacs, Kossuth L. u. 42. szám alatti 192/3 hrsz-ú szolgálati lakás korszerűsítési munkálataira

H a t á r o z a t

Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester tárgy szerinti előterjesztését és az alábbi döntést hozza:

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 37/2017.(IV.27.) számú határozatával elfogadott *Kunadacs Község Önkormányzata - mint ajánlatkérő - közbeszerzési értékhatár alatti beszerzései lebonyolításának szabályzata*, II./5.4 pontja szerint - az önkormányzati tulajdonú Kunadacs, Kossuth L. u. 42. szám alatti 192/3 hrsz-ú szolgálati lakás korszerűsítési munkálataira ajánlati felhívást tesz közzé.

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező ajánlati felhívást elfogadja és az épület-felújítási munkákra az alábbi vállalkozásoktól kér ajánlatot:

2.1. Halas fivérek Kft..

2.2. Fehérvár Building Kft..

2.3. Adacsvilla Kft..

A fűtőkorszerűsítési munkákra az alábbi vállalkozásoktól kér ajánlatot:

2.4. Jóri Krisztián György ev.

2.5. Kiru-Bau Kft.

2.6. Thermo-Bau Hungária Kft.

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 2. pontban meghatározott feladat előkészítésével kapcsolatban a szabályzat szerint eljárjon és a szükséges intézkedéseket tegye.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

Kunadacs Község Önkormányzata a 37/2017.(IV.27.) számú határozatával elfogadott a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseinek lebonyolításával kapcsolatos Szabályzata II./5.4 pontja szerint, az alábbi ajánlati felhívást teszi közzé:

AJÁNLATI FELHÍVÁS

Az önkormányzati tulajdonú Kunadacs, Kossuth L. u. 42. szám alatti 192/3 hrsz-ú szolgálati lakás korszerűsítési munkálataira

1. Ajánlatkérő megnevezése, címe:

Kunadacs Község Önkormányzata

Cím: 6097 Kunadacs, Rákóczi u.2.

Telefon: 76/558-131, Fax: 76/422-057

E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu

Az egyszerű ajánlatkérést lebonyolító kapcsolattartó személy neve, címe, elérhetőségei, ahol írásban további információ kérhető:

Bodnár Tibor István jegyző

Telefon: 76/558-131, Fax: 76/422-057

E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu

2. Az ajánlatkérés tárgya: *A Miniszterelnökség által kiírt Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-SZLOSZL/2022 kódszámú „Szolgálati lakás és orvosi szolgálati lakás felújítása, fejlesztése” jogcímen kiírt pályázata.*

A pályázat keretében, a 1171/3009/126/5//2022. iktató számú támogató okirata alapján a Kunadacs, Kossuth L. u. 42. szám alatti 192/3 hrsz-ú szolgálati lakás korszerűsítési munkálatai.

Az építés Főbb adatai:

A projekt közvetlen célja a külső nyílászárók cseréje és homlokzati hőszigetelés, továbbá fűtéskorszerűsítés.

Az elvégzendő munkák leírását a „6097 Kunadacs, Kossuth L. u. 42. szám alatti 192/3 hrsz-ú szolgálati lakás korszerűsítési munkálataihoz készült korszerűsítési műszaki leírás tartalmazza”

Az ajánlatot a „Kunadacs, Kossuth L. u. 42. szám alatti 192/3 hrsz-ú szolgálati lakás korszerűsítési munkálatai” címmel ellátott, részletes, **külön az építési munkálatokra és külön a fűtéskorszerűsítés munkáira elszámolható** árazatlan költségvetési táblák és annak mellékletei alapján kell megadni.

3. Az ajánlatkérés tárgyat képező építési beruházásra az ajánlatkérő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti szerződést kíván kötni.

Főbb szerződéses feltételek:

3.1 Szerződő felek:

3.1.1 Megbízó: az ajánlatkérő, Kunadacs Község Önkormányzata, Cím: 6097 Kunadacs, Rákóczi u.2. Telefon: 76/558-131, Fax: 76/422-057, E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu

3.1.2 Megbízott: a jelen ajánlatkérés alapján nyertes ajánlattevő.

Szerződés tárgya: Az önkormányzati tulajdonú Kunadacs, Kossuth L. u. 42. szám alatti 192/3 hrsz-ú szolgálati lakás korszerűsítési munkálatai:

- építési munkák,
- fűtőkorszerűsítési munkák

3.2 A tevékenység ellátása során a vonatkozó jogszabályok szerint kell eljárni.

3.3 A szerződés ellenértéke: egyösszegű díj (nettó Ft + ÁFA = bruttó Ft) a jelen ajánlatkérés tárgyát képező építési beruházás elvégzéséért.

3.4 Szerződés teljesítésének határideje: kezdés: a szerződés aláírásának napjától, befejezés napja legkésőbb: 2023.november 30.

3.5 A szerződéses ellenérték kiegyenlítése:

A szerződéses ellenérték kiegyenlítése pályázati forrásból történik. Az Ajánlatkérő 30 % előleget biztosít. A szerződés teljesítését követően végszámla nyújtható be. Az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ajánlattevővel köti meg szerződését.

3.6 Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: a szerződés késedelmes teljesítése esetére kötbér, mértéke: a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 0,5 %-a késedelmes naponként. Amennyiben az érvényesíthető késedelmi kötbér összege meghaladja a szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 5 %-át, ajánlatkérő, mint megbízó a szerződéstől elállhat. Meghiúsulási kötbér: szerződés szerinti nettó ellenszolgáltatás 5 %-a.

3.7 Teljesítés helye: 6097 Kunadacs, Kossuth L. u. 42. szám, hrsz.: 192/3

4. Az ajánlat elkészítésére előírt ajánlatkérői követelmények:

4.1. Az ajánlatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:

4.1.1 Ajánlati ár (a szerződés ellenértéke): az ajánlati árat egyösszegű átalányárban nettó Ft + ÁFA = bruttó Ft összegben kell megadni **külön** az építési munkálatokra, **külön** a fűtőkorszerűsítési munkálatokra.

Az ajánlati árak tartalmaznia kell az ajánlatkérés tárgyában meghatározott beruházás, jelen ajánlatkérés (árazatlan költségvetés) szerinti teljesítését.

4.1.2 A szerződés tárgyát képező beruházás ellátásában közreműködő szakember bemutatása: A tárgyi beruházás ütemterv szerinti sikeres lefolytatásához, szakszerű teljesítéséhez, az ajánlatkérő, érvényességi kritériumként, az alábbiakat kéri az ajánlattevőtől: Az ajánlatban be kell mutatni a teljesítésben résztvevő, 1 fő olyan szakembert, aki az ajánlattételi felhívás tárgyát képező feladat ellátásában tapasztalattal rendelkezik.

A szakembert az ajánlatban az alábbi dokumentumok benyújtásával kell bemutatni:

- be kell nyújtani az ajánlattevő nyilatkozatát, amely tartalmazza a szakember megnevezését, és jogállását az ajánlattevőnél.
- be kell nyújtani a szakember szakmai önéletrajzát,
- be kell nyújtani a szakember nyilatkozatát arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében, a tárgyi szerződés teljes időtartama alatt részt vesz.

A fentieknek megfelelő szakember igazolásának hiánya az ajánlattevő ajánlatának érvénytelenségét vonja maga után.

5. Az ajánlatok benyújtása:

5.1 Példányszám: 2 példány ajánlat: 1 eredeti és 1 másolati példányban.

5.2 Mód: postán vagy személyesen.

5.3 Cím: Kunadacs Község Önkormányzata, 6097 Kunadacs, Rákóczi u.2.

Személyes benyújtásra munkanapokon, péntek kivételével 8.00 és 16.00 óra között, pénteken 8.00 és 12.00 óra között, az ajánlatok benyújtási határidejének napján 8.00 és 10.00 óra között van lehetőség.

A borítékra rá kell írni: Az önkormányzati tulajdonú Kunadacs, Kossuth L. u. 42. szám alatti 192/3 hrsz-ú szolgálati lakás korszerűsítési munkálatai, továbbá az ajánlatadó nevét.

5.4 Határidő: 2023. szeptember 26. 10:00 óra.

6. Az ajánlatkérő által jelen ajánlatkérés vonatkozásában előírt egyéb feltételek:

6.1 Ajánlata benyújtásával az ajánlattevő – külön nyilatkozat megtétele nélkül – a jelen ajánlatkérésben és mellékleteiben meghatározott követelményeket és feltételeket elfogadja.

6.2 Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos valamennyi költség az ajánlattételre felkért ajánlattevőt terheli, amely költségek megfizetésére az ajánlatkérő nem kötelezhető.

6.3 Az ajánlatkérő fenntartja annak lehetőségét, hogy a jelen ajánlatkérését módosítsa, vagy visszavonja, továbbá, hogy az ajánlatkérést eredménytelennek nyilvánítsa, valamint, hogy a benyújtott ajánlat alapján ne kössön szerződést.

6.4 Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában az addig beérkezett ajánlatokat felbontja, arról jegyzőkönyvet készít és arról az ajánlatot benyújtó ajánlattevőket írásban értesíti.

6.5 Az ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról hozott döntéséről az ajánlatot benyújtó ajánlattevőket írásban értesíti, (e-mailben, vagy postai levélben).

A kivitelező kiválasztásáról a Képviselő-testület dönt.

6.6 Az ajánlat jelen ajánlatkérés 5. pontjában előírt módon, példányszámban, csomagolásban, határidőre és címre történő beérkezéseért az ajánlattevő felel. Amennyiben az ajánlat az ajánlattételi határidő lejártát követően érkezik be, azt ajánlatkérő nem tekinti érvényes ajánlatnak.

6.7 Eredményes ajánlatkérés, eljárás esetén az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ajánlattevővel köt szerződést.

6.8 Az ajánlatkérő az esetlegesen hiányosan benyújtott ajánlatok tekintetében hiánypótlást biztosít, melyről az ajánlattevőket írásban értesíti.

6.9 Amennyiben valamely ajánlat a hiánypótlást követően sem felel meg tartalmában a jelen ajánlatkérésben és mellékleteiben foglalt feltételeknek, úgy ajánlatkérő azt nem tekinti érvényes ajánlatnak.

6.10 Ajánlattevő többváltozatú (alternatív) ajánlatot nem tehet. Konzorciumi és közös ajánlattétel: az ellátandó feladatra való tekintettel nem engedélyezett. Rész ajánlattétel lehetősége kizárt.

Kunadacs, 2023. augusztus 29.

Farkas Ildikó
polgármester

Ajánlatadó neve:

Címe:

Adószáma:

Telefon, fax:

email:

Ajánlatkérő :Kunadacs Község Önkormányzata

Adószám: 15724681-2-03

Címe :

Kelt:

Kunadacs Rákóczi u.2.

A munka leírása:

Szolgálati lakás korszerűsítés: külső nyílászárók
cseréje és homlokzati hőszigetelés-színvakolattal
hrsz

Kunadacs, Kossuth L. u. 42. 192/3

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen	0	0
2.1 ÁFA vetítési alap	0	
2.2 Áfa	27,00%	0
3. A munka ára	0	

Aláírás

Az ajánlat napig érvényes

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Zsaluzás és állványozás	0	0
Irtás, föld- és sziklamunka	0	0
Vakolás és rabricolás	0	0
Bádogozás	0	0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	0	0
Felületképzés	0	0

Szigetelés	0	0
Árnyékolók beépítése	0	0
Összesen:	0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	15-012-6.1	Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábás, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m ² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig	100	m2	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011-11.3	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m ³ -es konténerbe	2	db	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	36-000-1.1.1	Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs nyílászárók körül	10	m2	0	0	0	0
2	36-000-1.3	Vakolat leverése homlokzatról 2,5 cm vastagságig laza homlokzati vakolat leverése lokálisan	30	m2	0	0	0	0
3	36-005-1.1.1.1.1-0414710	Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban Cemix PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: K00215011	30	m2	0	0	0	0
4	36-007-9.1.1-0414722	Lábazati vakolatok; lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban Cemix SOCKELPUTZ/Lábazati alapvakolat, fagyálló, Cikkszám: K00212111	12	m2	0	0	0	0

5	36-007-9.2-0415421	Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyanta kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödrös kiserelésű anyagból Baunit MosaikTop (Baunit Mozaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 24 féle szín, Cikkszám: 255201	12 m ²	0	0	0	0
6	36-090-4.3.3	Homlokzati nyílászkeret javítása, sarokösszedolgozással, 21-25 cm kiterített szélességig, hiánypótlás 25% felett	40 m	0	0	0	0

Munkanem összesen:						0	0
---------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	43-000-7	Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig	7	m	0	0	0	0
2	43-003-8.1.1-0993103	Ablak- vagy szemöldökpárkány minősített ötvöztött horganylemezről, 50 cm kiterített szélességig RHEINZINK QUALITY ZINC minőségű titáncink lemezből szegély 0,65 mm vtg., kiterített szélesség: 151-200, prePATINA bright rolled felületű	7	m	0	0	0	0

Munkanem összesen:						0	0
---------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	44-000-1.2	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	20	m ²	0	0	0	0
2	44-011-1.1.1-0226301	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 5,01-10,00 m terület között FOTON Megastar műanyag bejárati ajtó befelé nyíló balos 1000 mm x 2000 mm, 2 rétegű matt üveggel, kívül-belül fehér profillal	2	db	0	0	0	0
3	44-011-1.2.1-0223501	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású műanyag oldalvilágító, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 6,00 m területig Műanyag oldalvilágító u=1,1 W/m ² K 40x210 cm	1	db	0	0	0	0

4	44-011-1.6-0212961	Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, Műanyag lécek, sorolók, kiegészítők elhelyezése (beépítéssel) REHAU rögzítő falkarom	50 m	0	0	0	0
5	44-012-1.1.2.8.4-0221887	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényszerelve, finombeállítással), 4,00 m terület felett hatkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló nyíló REHAU GENEIO MD szálerezítésez profilú középnyíló ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m2K 140 x 180 cm	4 db	0	0	0	0
6	44-012-1.1.2.8.4-0221892	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényszerelve, finombeállítással), 4,00 m terület felett hatkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú, középnyíló nyíló REHAU GENEIO MD szálerezítésez profilú középnyíló ablak, fehér, Ug = 0,6 W/m2K 170 x 140 cm	1 db	0	0	0	0
7	44-090-36.1-0213771	Szerelőhab felvitele, egy komponenzű HENKEL Ceresit TS 61 nyári, univerzális, jó hő- és hangszigetelő purhab, kézi, Cikkszám: 565007	50 m	0	0	0	0

Munkanem összesen:

0 0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000-1.21.1.1.1.2	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, hagyományos meszes glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen	1	100 m2	0	0	0	0
2	47-010-1.1.1-0415916	Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen Baunit Tiefengrund Mélyalapozó, Cikkszám: 953206	100	m2	0	0	0	0

3	47-011- 1.5.1.2.1- 0160762	Mészfestések, korszerű gyári készrekevert fehér vagy színes mészfestékekkel, egy színben, tagolt sima felületen, két rétegben Caparol Histolith® Innenkalk beltéri mészfesték, lenolajjal kiegészítve, fehér, gyári színezés lehetséges	100 m2	0	0	0	0
---	----------------------------------	---	--------	---	---	---	---

Munkanem összesen:						0	0
---------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	48-010- 2.1.2.1- 0312755	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősített komplett hőszigetelő rendszerrel, (ragasztó, hőszigetelés, szimítóhabarcs, háló, alapozó, védőbevonat), mechanikai rögzítéssel, kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek, egyenes él- képzésű, homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal, cementbázisú ragasztóporból képzett ragasztóba, tagolatlan, sík, függőleges falon MAPEI Mapetherm Komfort 15 cm hőszig. vastagság (MT. ragasztótapaszt+Grafitos EPS+ dűbel+Mapetherm Net+Silancolor BaseCoat+ Silancolor Tonachino 1,5mm)	100	m2	0	0	0	0
2	48-010- 2.3.1- 0312920	Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősített komplett hőszigetelő rendszerrel, (ragasztó, hőszigetelés, szimítóhabarcs, háló, alapozó, védőbevonat), mechanikai rögzítéssel, kiegészítő profilok külön tételben szerepelnek, egyenes él- képzésű, homlokzati XPS hőszigetelő lapokkal, tagolatlan, sík, függőleges falon MAPEI Mapetherm Elastocolor lábazat 10 cm hőszig. vastagság (MT. ragasztótapaszt+XPS+dűbel+Mapetherm Net+Quarzolite BaseCoat+Elastocolor Tonachino Plus 1,2mm)	12	m2	0	0	0	0

Munkanem összesen:						0	0
---------------------------	--	--	--	--	--	----------	----------

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
------	-----------	---------------	--------	--------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

1	49-001- 11.1.4.3.2- 0123281	Méretre készített műanyag redőny felszerelése, vezetősínek, zárósín és javítófedél fehér, ezüst vagy barna színben, utólagos szerelésű, külső, látszó tokos, gurtis hajtással, 4,01- 6,00 m terület között Műanyag redőny 37 mm, külső tokos, 45x60 mm lefutólábbal, 4 db 140x180 cm, 1 db 170x140 cm 14 féle színben	5 db	0	0	0	0
---	-----------------------------------	---	------	---	---	---	---

Munkanem összesen:				0	0		
---------------------------	--	--	--	----------	----------	--	--

Ajánlatadó neve:

Címe:

Adószám:

tel.:

Email:

Ajánlatkérő :Kunadacs Község Önkormányzata

Adószám:15724681-2-03

Cím :Kunadacs Rákóczi u. 2.

Kelt: 2023. év...hó...nap

Szolgálati lakás Kunadacs, Kossuth L. u. 42. 192/3 hrsz.

A munka leírása: Fűtés szerelés

Készült:

Költségvetés főösszesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	0	0
1.1 Közvetlen önköltség összesen	0	0
2.1 ÁFA vetítési alap	0	
2.2 Áfa	27,00%	0
3. A munka ára	0	

Aláírás

Árajánlat érvényességenap

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Költségtérítések	0	0
Falazás és egyéb kőművesmunka	0	0
Égéstermék-elvezető rendszerek	0	0
Technológiai légtechnikai munkák	0	0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	0	0
Épületgépészeti csővezeték szerelése	0	0
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	0	0
Összesen:	0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	19-010- 1.1.2	Általános teendők tervezési és előkészítési szakaszban, Gáztervkészítés	1	db	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-061- 1.1- 0920005	Egyéb épületgépészeti szerkezetek elhelyezése fészekvéséssel és helyreállítással, csőbilincs elhelyezése Gázcsőbilincs 3/4 collos +gumi STYRON STY-3-4 dübeles csőbilincs, 3/4" +HOD csőbilincs gumibetét 3/4"	15	db	0	0	0	0
2	33-062- 1.1- 1110002	Áttörés vezetékek részére, csőhüvelyek rögzítése 0,1 m ² /db méretig, téglá válaszfalban Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o.	7	db	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	37-000-1- 0000001	Kéményvizsgálat, végleges KATVÉD. Tüzeléstechnikai szakvélemény	1	db	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	57-051- 5.1- 0470194	Légtechnikai függesztő sín és tartozékainak elhelyezése, sín HILTI Szerelősín MM-C-30 3m M10, Csz.: 418776	3	m	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-004- 6.1.3- 0920002	Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, fészekvésés nélkül, csőbilincs STYRON STY-3-8 tiplis csőbilincs 3/8"	52	db	0	0	0	0
2	71-004- 6.1.3- 0920003	Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, fészekvésés nélkül, csőbilincs STYRON STY-1-2 tiplis csőbilincs, 1/2"	20	db	0	0	0	0
3	71-004- 6.1.3- 0920212	Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, fészekvésés nélkül, csőbilincs CONCEPT egycsavaros gumis csőbilincs, M8/M10 72-78 2.5 (2 1/2)	2	db	0	0	0	0
Munkanem összesen:							0	0

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	81-001- 1.4.1.1.1.3- 0130002	Ivóvíz vezeték, PVC cső szerelése, ragasztott kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával, tartószerkezetre, DN 20 PIPELIFE PVC sima végű nyomócső 20x1,5x6000 mm, 16 bar, NY020/6M16B	1	m	0	0	0	0
2	81-001- 1.6.1.3.3.1.2- 0220704	Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidomok külső- külső menettel, DN 50 méretig, DN 15 KEK esztergált közcsavar 1/2"	2	db	0	0	0	0
3	81-001- 1.6.1.3.3.1.3- 0220705	Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidomok külső- külső menettel, DN 50 méretig, DN 20 MTG 3245 menetes réz szűkített közcsavar 3/4"-1/2"KK	2	db	0	0	0	0
4	81-001- 1.6.1.3.7.1.2- 0220203	Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, háromcsatlakozású csőidomok belső menetekkel, DN 50 méretig, DN 15 Horganyzott egál T-idom 1/2"	1	db	0	0	0	0

5	81-002-3.2.2.3.1-0131002	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, falhoronyba, (horonyvésés külön tételben), DN 32 PIPELIFE KAEM PVC tokos lefolyócső, 32x1.8x1000mm	3 m	0	0	0	0
6	81-002-3.2.3.2.1-0231021	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 32 PIPELIFE KAB PVC lefolyó könyök 90°, 32mm	3 db	0	0	0	0
7	81-002-3.2.3.2.1-0231032	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidom DN 32 PIPELIFE KAU PVC lefolyó áttoló karmantyú, 32mm	1 db	0	0	0	0
8	81-002-3.2.3.3.1-0231041	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, háromcsatlakozású csőidom DN 32 PIPELIFE KAEA PVC lefolyóág 45°, 32/32mm	1 db	0	0	0	0
9	81-004-1.5.1.1.1.1-0334001	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50 DN 12 FixTrend Steel kívül horganyzott szénacél cső 15x1, 2 mm	54 m	0	0	0	0
10	81-004-1.5.1.1.1.1.2-0334002	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50 DN 15 FixTrend Steel kívül horganyzott szénacél cső 18x1, 2 mm	10 m	0	0	0	0
11	81-004-1.5.1.1.1.1.3-0337392	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába, DN 12 - DN 50 DN 20 FixTrend Steel kívül horganyzott szénacél cső 22x1, 5 mm	26 m	0	0	0	0

12	81-004- 1.5.1.1.2.1.2- 0334022	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 12-ig FixTrend Steel Press szénacél 1 tokos 90° ív 15 mm	10 db	0	0	0	0
13	81-004- 1.5.1.1.2.1.2- 0334052	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 12 FixTrend Steel Press szénacél 90° ív 15 mm tok-1/2"K	12 db	0	0	0	0
14	81-004- 1.5.1.1.2.1.2- 0334094	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 12 FixTrend Steel Press szénacél külső menetes átmeneti idom 15 mm x1/2"K	2 db	0	0	0	0
15	81-004- 1.5.1.1.2.1.2- 0334102	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 12-ig FixTrend Steel Press szénacél belső menetes átmeneti idom 15 mm x1/2"B	1 db	0	0	0	0
16	81-004- 1.5.1.1.2.1.2- 0337038	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 12-ig FixTrend Steel Press szénacél 1 tokos 45° ív 15 mm	6 db	0	0	0	0

17	81-004- 1.5.1.1.2.1.3- 0334037	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, FixTrend Steel Press szénacél 1 tokos 45° ív 18 mm	1 db	0	0	0	0
18	81-004- 1.5.1.1.2.1.3- 0334119	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 15 FixTrend Steel Press szénacél 1 tokos szűkítő 18-15 mm	4 db	0	0	0	0
19	81-004- 1.5.1.1.2.1.4- 0334024	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 FixTrend Steel Press szénacél 1 tokos 90° ív 22 mm	3 db	0	0	0	0
20	81-004- 1.5.1.1.2.1.4- 0334121	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 FixTrend Steel Press szénacél 1 tokos szűkítő 22-18 mm	4 db	0	0	0	0
21	81-004- 1.5.1.1.2.1.4- 0566322	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 FixTrend Steel Press szénacél 1 tokos szűkítő 22-15 mm	4 db	0	0	0	0
22	81-004- 1.5.1.1.2.1.4- 0566323	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 FixTrend Steel Press szénacél 1 tokos szűkítő 22-18 mm	4 db	0	0	0	0

23	81-004- 1.5.1.1.2.1.4- 0566659	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, egy préselt kötással csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 FixTrend Steel Press szénacél külső menetes átmeneti idom 22 mm x1"K	2 db	0	0	0	0
24	81-004- 1.5.1.1.2.2.2- 0334015	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötással csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 12 FixTrend Steel Press szénacél 2 tokos 90° ív 15 mm	22 db	0	0	0	0
25	81-004- 1.5.1.1.2.2.2- 0334112	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötással csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 12-ig FixTrend Steel Press szénacél karmantyú 15 mm	6 db	0	0	0	0
26	81-004- 1.5.1.1.2.2.3- 0566362	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötással csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 FixTrend Steel Press szénacél 2 tokos 90° ív 18 mm	4 db	0	0	0	0
27	81-004- 1.5.1.1.2.2.4- 0334017	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötással csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 FixTrend Steel Press szénacél 2 tokos 90° ív 22 mm	7 db	0	0	0	0
28	81-004- 1.5.1.1.2.2.4- 0334084	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötással csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 FixTrend Steel Press szénacél T-idom menetes ággal 22-	2 db	0	0	0	0

1/2" B-22 mm

29	81-004-1.5.1.1.2.2.4-0566283	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, két préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 FixTrend Steel Press szénacél karmantyú 22 mm	5 db	0	0	0	0
30	81-004-1.5.1.1.2.3.3-0566411	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 15 FixTrend Steel Press szénacél szűkített T-idom 18-15-18 mm	4 db	0	0	0	0
31	81-004-1.5.1.1.2.3.4-0334060	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50, DN 20 FixTrend Steel Press szénacél egál T-idom 22 mm	6 db	0	0	0	0
32	81-004-1.5.1.1.2.3.4-0334061	Fűtési vezeték, Horganyzott szénacélcső szerelése, préselt csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, csőidomok és szerelvények elhelyezése, három préselt kötéssel csatlakozó idomok, DN 12 - DN 50 DN 20 FixTrend Steel Press szénacél szűkített T-idom 22-15-22 mm	1 db	0	0	0	0
33	81-001-1	Kazán bekötésnél vízvezeték átalakítás	1 db	0	0	0	0
34	81-001-1-0000001	Gáz csővezetékek átalakítása	1 db	0	0	0	0

Munkanem összesen:							0	0
Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	82-000-1.2.1	Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig	3	db	0	0	0	0
2	82-000-4.1.2	Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, gázszerelési berendezési tárgyak gázkazán, konvektor	4	db	0	0	0	0
3	82-001-6.2.8-0123055	Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep CONCEPT FLAMCO Flexvent automata légtelenítő, 1/2”	2	db	0	0	0	0
4	82-001-7.3.2-0115583	Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, víz- és gázfőcsap TECNOVIELLE golyóscsap, 3/4"KB	2	db	0	0	0	0
5	82-001-7.3.3-0115763	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó FLAMCO Clean Smart mágneses iszapleválasztó, 3/4”	1	db	0	0	0	0
6	82-001-7.3.3-0115764	Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó ITAP 500µm Y-szűrő 3/4”	1	db	0	0	0	0
7	82-001-16.2.3-0117383	Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep GIACOMINI R17TG visszatérő egyenes radiátorszelep 1/2”	6	db	0	0	0	0
8	82-001-16.2.5-0117223	Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett ARCO Teide Plus kézi egyenes radiátorszelep 1/2”	6	db	0	0	0	0

9	82-009-21.2-0135111	Padló alatti illetve falba süllyeszthető búzelzáró, padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése STYRON STY-517-1 fehér bojler csepegtető szifon kettős búzzárral 32 mm	1 db	0	0	0	0
10	82-010-6.3.1-0344465	Gázüzemű kombinált fűtő és vízmelegítő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése, földgázra vagy PB gázra, kondenzációs kazán, elektromos bekötés nélkül, 40 kW teljesítményig BOSCH Condens 2500 W WBC 28-1 DCE 23 ERP fali kondenzációs kombi kazán 25, 4 kW gy.sz.:	1 db	0	0	0	0
11	82-011-1.1.1.1.1-0240052	Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése vízoldali bekötés, flexibiliscsővel, DN 10 NOU mosógép bekötőcső, 1.5 fm (1070CUR002)	1 db	0	0	0	0
12	82-011-1.1.2.1.2-0240002	Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése bordáscsővel, hollandi csatlakozás, gázoldali bekötés, inox bordáscsővel, DN 15 KUZ inox nyújtható bordáscső, vízre, max. 6bar, DN16, 20-40cm, 3/4"-3/4"BB	2 db	0	0	0	0
13	82-011-1.1.2.1.2-0240003	Készülékek víz- vagy gázoldali bekötése bordáscsővel, hollandi csatlakozás, gázoldali bekötés, inox bordáscsővel, DN 15 FixTrend nyújtható bordáscső, gázra, 50-100cm, Lmax=76cm, 1/2"-3/4"BB	1 db	0	0	0	0
14	82-012-3.2.1.4-0568457	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 600 mm FixTrend kompakt radiátor 22K/600x1000 mm	1 db	0	0	0	0
15	82-012-3.2.1.6-0568484	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig, 900 mm FixTrend Tech kompakt radiátor 22K/600x1300 mm	3 db	0	0	0	0
16	82-012-3.3.1.4-0568527	Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, tartókkal, bekötéssel, 3 soros, 1600 mm-ig, 600 mm FixTrend kompakt radiátor, 33K/600x1000mm, Cikkszám: FIX_1521113360100	1 db	0	0	0	0

17	82-012-10.2-0460325	Fűtőtest tartószerkezetek elhelyezése, radiátor támasz (talpas vagy fali) PUC 010 CAK1 CAK-600 csúszkás tartó, 600 mm magas 21/22 típusú radiátorokhoz 1600mm hossz méretig 2db/csomag	5 db	0	0	0	0
18	82-012-12.1.3.4-0568281	Törölközőszárító radiátorok elhelyezése széthordással, tartókkal, bekötéssel, 1820 mm fűtőtest magasságig, körcsöves, íves törölközőszárító radiátor, 700-800 mm között CONCEPT törölközőszárító radiátor, íves, 750x1400mm, Cikkszám: CON_KDO227501400	1 db	0	0	0	0
19	82-013-17-0375052	Helyiség hőmérséklet érzékelő, beltéri kivitelű, elektromos bekötés nélkül BOSCH CW100 programozható digitális időjáráskövető szabályzó	1 db	0	0	0	0
20	82-016-13.1	Próbafűtés, radiátorok besabályozása 23.260 W teljesítményig	1 db	0	0	0	0
21	82-016-15.1-0241583	Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, 50, 60/100 mm BOSCH FC-CR60 PP koncentrikus egyenes ellenőrző idom D60/100	2 db	0	0	0	0
22	82-016-15.1-0241601	Védőcső hőszigetelése; szerelt kémény tömítésen, púrhabszigeteléssel szerelőközműves munka nélkül, 60/100 mm	1 db	0	0	0	0
23	82-016-15.3-0241588	Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm BOSCH FC-CE80-45 PP koncentrikus könyök 45° D80/125	2 db	0	0	0	0
24	82-016-15.3-0246172	Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm BOSCH FC-CA80 indító adapter, mérőcsonkkal, D80/125	1 db	0	0	0	0

25	82-016-15.3-0321204	Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm BOSCH FC-C80-1000 PP koncentrikus cső, L=1000mm, D80/125	5 db	0	0	0	0
26	82-016-15.3-0321206	Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm BOSCH FC-C80-500 PP koncentrikus cső, L=500mm, D80/125	1 db	0	0	0	0
27	82-016-15.3-0344065	Füstgázkészletek (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőközműves munka nélkül, 80/80, 80/110, 80/125 mm BOSCH FC-SET80-C33X PP alapszett (indító adapter nélkül), függőleges kivezetéshez, fekete, L=1277mm, D80/125	1 db	0	0	0	0
28	82-016-16.1-0340282	Kiegészítők füstgázkészletekhez 60/100 mm BOSCH FC-CA80 indító idom mérőcsonkkal D80/125	1 db	0	0	0	0
29	82-031-1.1.1.2.1	Központi fűtési rendszer feltöltése, légtelenítése	1 db	0	0	0	0
30	82-061-0.2	Gázkészülék garanciális beüzemelése (kondenzációs)	1 db	0	0	0	0
31	82-061-1.1-0920004	Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítése	1 db	0	0	0	0
Munkanem összesen:				0	0	0	0

A **Polgármester** az ajánlati felhívás elfogadását követően kéri a Bírálóbizottság megválasztását.

A döntéshozatalban a jelenlévő 6 főből 6 fő vesz részt.

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozza:

Kunadacs Község Képviselő-testületének 77/2023. (VIII.29.) sz. Kth.

az önkormányzati tulajdonú Kunadacs, Kossuth L. u. 42. szám alatti 192/3 hrsz-ú szolgálati lakás korszerűsítési munkálataira közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásban eseti Bírálóbizottság megválasztása

H a t á r o z a t

Kunadacs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 37/2017. (IV.27.) számú határozatával elfogadott *Kunadacs Község Önkormányzata - mint ajánlatkérő - közbeszerzési értékhatár alatti beszerzései lebonyolításának szabályzata*, II./5.4 pont szerinti eljárásban a IV./13.1 pont szerinti hatáskörében eljárva az eseti Bírálóbizottság elnökét és tagjait az alábbiak szerint választja meg:

a Bírálóbizottság elnöke: Bodnár Tibor István jegyző, jogi ismeretekkel,

a Bírálóbizottság tagjai: Kovács-Lőrinc Brigitta pénzügyi ismeretekkel,

Szappanos Kálmán építész, műszaki ismeretekkel,

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: folyamatos

Mivel az ülésnek több napirendje, kérdése, hozzászólása nem volt, a polgármester az ülést 17¹⁰ órakor bezárja.

Kmf.

Farkas Ildikó
polgármester

Bodnár Tibor
jegyző